



Snowbooster

**ФРЕЗЕРНО-РОТОРНЫЕ
СНЕГООЧИСТИТЕЛИ SNOWBOOSTER**



ОПИСАНИЕ

Snowbooster B6 / B7 / B8 — это ультрасовременные и мощные роторные снегоочистители. Непрерывное технологическое усовершенствование помогло семейству Snowbooster достичь непревзойденного уровня эффективности, безопасности и простоты использования.

Благодаря впечатляющей производительности очистки снега до 5300 тонн в час Сноубустеры являются идеальным решением для регионов с суровыми зимними условиями.

Snowbooster могут быть оснащены различными агрегатами и поэтому идеально подходят для любого применения в аэропортах (взлетно-посадочная полоса, рулежные дорожки, перрон).

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Производительность очистки до 5 300 т/ч (в зависимости от типа двигателя)
- Кабина, прошедшая ROPS тесты — залог безопасности
- Полная масса до 11 000 кг (в зависимости от комплектации / навесного оборудования)
- Простота обслуживания за счет широкого открытия капота двигателя для обслуживания
- Система управления с помощью одного джойстика
- Прямой выброс влево / вправо и отбрасывающий поворотный желоб
- **Система подъема кабины** водителя (600 мм)
Изменение центра тяжести к центру.
- Постоянный угол обзора
- **Двигатели** Mercedes Benz
Euromot 3A / Euro 6
- **Топливный бак** 480 / 510 л
расход 22–28 л/ч
может быть заполнен слева и справа
- Гидростатический привод роторного оборудования
- **4 режима рулевого управления:**
Все колеса, передние колеса, задние колеса, крабовый ход
- **2 скорости:** 0–12 км/ч , 0–40 км/ч





- ▶ Наклон навесного роторного оборудования: 10° спереди; 3° сзади
- Диаметр ротора: 1000 / 1150 мм
- Отличный обзор с системой подъема кабины водителя (600 мм)



- ▶ Поперечный наклон влево/вправо $\pm 10^\circ$
- Ширина уборки: 2 100 / 2 300 / 2 500 / 2 700 / 3 000 мм



- ▶ Поворотный отбрасывающий желоб, поток выбрасываемого снега регулируется системой 4 створок



- ▶ Стандартные или большеразмерные покрышки



- ▶ Управляется при помощи дисплея Vpad и джойстика при движении вперед и назад



- ▶ Механические мосты с блокировкой дифференциала; высокий клиренс, сверхмощное шасси



- ▶ Прекрасный обзор благодаря встроенной камере



- ▶ Легкий доступ в кабину с обеих сторон через раздвижную дверь на задней стенке кабины



SNOWBOOSTER B6 EUROMOT 3A

Двигатель	Euromot 3A
Управление	4 режима рулевого управления: все колеса, передние колеса, задние колеса, крабовый ход
Производительность, т/час	до 3 500 с прямым выбросом влево / вправо + поворотный отбрасывающий желоб
Ширина очистки, мм	2 100 / 2 300 / 2 500
Диаметр ротора, мм	1 000

SNOWBOOSTER B6 EURO 6

Двигатель	Euro 6
Управление	4 режима рулевого управления: все колеса, передние колеса, задние колеса, крабовый ход
Производительность, т/час	до 3 500 с прямым выбросом влево / вправо + поворотный отбрасывающий желоб
Ширина очистки, мм	2 100 / 2 300 / 2 500
Диаметр ротора, мм	1 000

SNOWBOOSTER B7 EURO 6

Двигатель	Euro 6
Управление	4 режима рулевого управления: все колеса, передние колеса, задние колеса, крабовый ход
Производительность, т/час	до 5000 с прямым выбросом влево / вправо + поворотный отбрасывающий желоб
Ширина очистки, мм	2 500 / 2 700
Диаметр ротора, мм	1 150

SNOWBOOSTER B6 EURO 6

Двигатель	Euro 6
Управление	4 режима рулевого управления: все колеса, передние колеса, задние колеса, крабовый ход
Производительность, т/час	до 5000 с прямым выбросом влево / вправо
Ширина очистки, мм	2 500 / 2 700 / 3 000
Диаметр ротора, мм	1 150
Дополнительная опция	гидравлическая боковая щека



«МЕРКАТОР ХОЛДИНГ»

8 800 234 40 40

+7 495 933 72 79

www.merkatorgroup.ru
aero@merkatorgroup.ru